

# ISUZU D-MAX<sup>+</sup>



ISUZU D-MAX  
FICHA TÉCNICA



# CREW SPECIAL



D-Max Crew Solar Special M/T  
€ 27.900,00 IVA no incluido

D-Max Crew Solar Special A/T  
€ 29.040,00 IVA no incluido



# CREW PLUS



D-Max Crew Solar Plus M/T  
€ 26.820,00 IVA no incluido

D-Max Crew Solar Plus A/T  
€ 27.960,00 IVA no incluido



# CREW



D-Max 4x4 Crew Satellite  
€ 22.200,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Crew Solar A/T  
€ 27.540,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Crew Planet  
€ 24.300,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Crew Quasar M/T  
€ 28.800,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Crew Solar M/T  
€ 26.400,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Crew Quasar A/T  
€ 29.940,00 IVA no incluido



# SPACE



D-Max 4x4 Space Satellite  
€ 21.300,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Space Planet M/T  
€ 23.850,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Space Solar M/T  
€ 25.200,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Space Solar Plus M/T  
€ 25.860,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Space Solar A/T  
€ 26.340,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Space Solar Plus A/T  
€ 27.000,00 IVA no incluido



# SINGLE



D-Max 4x2 Single Satellite  
€ 15.900,00 IVA no incluido

D-Max 4x2 Single Satellite A/C  
€ 16.500,00 IVA no incluido

D-Max 4x4 Single Satellite  
€ 19.200,00 IVA no incluido

# Versión

# Equipamiento

# Especificaciones

VERSIÓN	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T A/C	SINGLE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE PLANET 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 A/T	SPACE SOLAR PLUS 4X4 M/T	SPACE SOLAR PLUS 4X4 A/T	CREW SATELLITE 4X4 M/T	CREW PLANET 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 A/T	CREW SOLAR PLUS M/T	CREW SOLAR PLUS A/T	CREW SOLAR SPECIAL M/T	CREW SOLAR SPECIAL A/T	CREW QUASAR 4X4 M/T	CREW QUASAR 4X4 A/T
<b>SEGURIDAD</b>																			
Carrocería del vehículo de alta rigidez	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Barras de seguridad laterales en puertas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dirección asistida variable	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS de 4 sensores con EBD servoasistido	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESC (Electric Stability Control)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TCS (Control de Tracción, o Traction Control System)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Unidad de registro de datos del vehículo (DRM)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SRS 6 Airbag (lado conductor, lado pasajero, laterales, en el techo)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Filtro DPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apertura puertas con activador automático seguridad SRS	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cinturones de seguridad de 3 puntos con regulación de altura + pretensores	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cinturón de seguridad central trasero de 3 puntos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Faros delanteros antiniebla	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Protector de cárter y transfer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Protección depósito combustible	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Limitador de velocidad 180 km/h	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Antirrobo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
<b>CONFORT</b>																			
Cruise Control con mandos integrados en el volante	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema antiatrapamiento automático de las ventanillas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inmovilizador	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volante regulable en altura	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cierre centralizado	■	■	■	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cierre centralizado con control remoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilación con recirculación de aire	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Climatizador manual	-	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
Climatizador automático	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luneta térmica trasera	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mandos en el volante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-
<b>EQUIPAMIENTO</b>																			
Cuadro electroluminiscente	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuadro electroluminiscente con display informativo multifunción	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Avisador acústico luces encendidas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicador faros antiniebla	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicador y avisador acústico cinturones de seguridad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apertura tapa depósito desde el interior de la cabina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Espejos retrovisores con regulación manual	■	■	■	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espejos retrovisores regulables y abatibles eléctricamente, calefactados, cromados con intermitentes integrados	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicador puertas abiertas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Indicador luminoso DPD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Limpiaparabrisas de intermitencia variable	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Espejos retrovisores con función día/noche	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>AUDIO</b>																			
6 Altavoces con tweeter	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
4 Altavoces con tweeter	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Altavoces	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorradió con lector CD, reproducción WMA/MP3 y USB	□	□	□	□	■	-	-	-	-	□	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Radio CD con control de Iphone/iPhone y Bluetooth, reproducción WMA/MP3 y USB	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	■	■	-	-	-	-	-	-
Radio CD Pioneer con Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-
Radio CD doble Din con Bluetooth, GPS y cámara trasera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-
Lector multimedia con pantalla táctil de doble DIN, Bluetooth, control de iPod/iPhone, USB y cámara trasera	-	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	-	-	■	■
Cámara trasera integrada bajo instalación reproductor multimedia	-	-	-	-	-	□	□	□	□	-	-	□	□	-	-	-	-	■	■
GPS (solo con lector multimedia instalado)	-	-	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□	-	-	-	-	□	□
Antena fija	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Antena telescópica	■	■	■	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subwoofer (solo con lector multimedia instalado)	-	-	-	-	-	□	□	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□
Mandos de audio en volante	-	-	-	-	-	□	□	□	□	□	-	-	□	□	□	□	■	■	■

VERSIÓN	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T A/C	SINGLE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE PLANET 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 A/T	SPACE SOLAR PLUS 4X4 M/T	SPACE SOLAR PLUS 4X4 A/T	CREW SATELLITE 4X4 M/T	CREW PLANET 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 A/T	CREW SOLAR PLUS M/T	CREW SOLAR PLUS A/T	CREW SOLAR SPECIAL M/T	CREW SOLAR SPECIAL A/T	CREW QUASAR 4X4 M/T	CREW QUASAR 4X4 A/T	
<b>INTERIOR</b>																				
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apoyacabezas traseros regulables en altura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volante en Cuero sintético e-tech con mandos integrados	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Portaobjetos central en el techo, portagafas con lámparas de apagado retardado	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regulación manual asiento conductor en altura	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Regulación electrónica asiento conductor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Asientos calefactados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
Asientos en Cuero sintético e-tech	-	-	-	-	-	□	□	□	□	-	-	□	□	□	□	■	■	■	■	■
Cuero sintético e-tech en las puertas y reposabrazos central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	□	□	□
Portaobjetos en respaldo de asientos delanteros	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asientos traseros abatibles independientemente	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apoyabrazos central	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asiento para niños ISOFIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Puertas traseras con apertura de compás	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portaobjetos y posavasos en las puertas delanteras	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Portaobjetos central + posavasos delantero	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mechero	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toma de corriente	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>EXTERIOR</b>																				
Llantas en acero de 15"	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Llantas en acero de 16"	-	-	■	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Llantas en aleación de 16"	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Llantas en aleación de 17"	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Faros halógenos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Faros Elipsoidales	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luces traseras de LED	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Luces diurnas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lunas tintadas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Parachoques trasero negro	-	■	■	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parachoques trasero cromado	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cerradura del portón con llave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Preinstalación para barras de techo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Estriberas	-	-	-	□	□	□	□	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■
<b>GARANTIA</b>																				
3 años - 100.000 km	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ de serie □ opcional - no disponible



# Versión

# Equipamiento

# Especificaciones

Versiónes	SATELLITE 4x2 SINGLE MT	SATELLITE 4x4 SINGLE MT	SATELLITE 4x4 SPACE MT	PLANET 4x4 SPACE MT	SOLAR 4x4 SPACE MT	SOLAR 4x4 SPACE AT	SOLAR PLUS 4x4 SPACE MT	SOLAR PLUS 4x4 SPACE AT	SATELLITE 4x4 CREW MT	PLANET 4x4 CREW MT	SOLAR 4x4 CREW MT	SOLAR 4x4 CREW AT	SOLAR PLUS 4x4 CREW MT	SOLAR PLUS 4x4 CREW AT	SOLAR SPECIAL CREW MT	SOLAR SPECIAL CREW AT	QUASAR 4x4 CREW MT	QUASAR 4x4 CREW AT		
4X2 / 4X4	2WD		4WD																	
Tipo de carrocería	Single Cab			Space Cab						Crew Cab										
Motor	2.5 Diesel																			
Caja de Caja de cambios	6 MT						5 AT		6 MT		5 AT		6 MT		5 AT		6 MT		5 AT	
Motor	2.5 L diesel, doble turbo e intercooler, 4 cilindros en línea, DOHC - Versión Euro 5b+																			
Tipo	4JK1-TC																			
Modelo	2499																			
Cilindrada [cm3]	95.4 X 87.4																			
Diámetro x Carrera [mm]	17																			
Relación de compresión	120 (163) / 3600																			
Potencia máxima [kW (CV) / rpm]	400 Nm (40,8) / 1400 - 2000																			
Par máximo [Nm (kgm) / rpm]*	Common Rail																			
Sistema de inyección	* ISO NET																			
Caja de cambios	6 Velocidades Manual																			
Tipo	6 Velocidades Manual																			
Modelo	AY6																			
Relaciones de Caja de cambios:																				
1*	5,232	5,232	5,232	5,232	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	5,232	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	3,520		
2*	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,644	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,042		
3*	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,606	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,400		
4*	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,219	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,000		
5*	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	1,000	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	0,716		
6*	0,728	0,728	0,728	0,728	0,728	-	0,728	-	0,728	0,728	0,728	-	0,728	-	0,728	-	0,728	-		
Marcha atrás	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	4,525	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	3,224		
Relación final	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,071	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,727		
4X2 / 4X4	Trasera			4WD (Part Time)																
Cubos de rueda libre	Shift-on-the-fly																			
Relación de reducción de Transfer	2,482																			
Suspensiones, Frenos, Llantas Y Neumáticos	Independiente, Doble triángulo con resorte helicoidal y amortiguador de gas																			
Suspensión Delantera	Eje rígido y ballestas																			
Suspensión Trasera	Discos ventilados																			
Frenos Delanteros	Tambores																			
Frenos Traseros	255/65R17																			
Neumáticos	215/70R15C	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17	255/65R17		
Llantas	15"x 6.5J 41 Acero	16"x 7.0J 33 Acero	16"x 7.0J 33 Acero	16"x 7.0J Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	16"x 7.0J 33 Acero	16"x 7.0J 33 Acero	16"x 7.0J 33 Acero	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación	17"x 7.0J 33 Aleación		
Seguridad Activa	ABS - ESC - TCS																			
Pesos, Dimensiones y Características todo terreno	5,215 (*5.315)																			
Longitud [mm]	5,215 (*5.315)	5,315	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295		
Anchura [mm]	1,775	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860		
Altura [mm]	1,685	1,780	1,780	1,780	1,780	1,790	1,790	1,790	1,785	1,785	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795		
Distancia mínima al suelo [mm]	190	225	225	225	235	235	235	235	225	225	235	235	235	235	235	235	235	235		
Distancia entre ejes [mm]	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095		
Voladizo delantero [mm]	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905		
Voladizo trasero [mm]	1,215 (*1.315)	1,315	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295		
Anchura interior de la caja [mm]	1,570	1,570	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530		
Longitud interior de la caja [mm]	2,305	2,305	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*		
Altura interior de la caja [mm]	440	440	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465		
Angulo de entrada [°]	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Angulo de salida [°]	-	22	22	22	23	23	23	23	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23		
Peso máximo eje delantero [kg]	1,250	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		
Peso máximo eje trasero [kg]	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870		
Peso máximo admisible [kg]	2,900	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
Peso máximo remolcable [kg]	Sin freno																			
Peso máximo remolcable [kg]	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
Peso máximo remolcable [kg]	Con freno																			
Peso máximo remolcable [kg]	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
Peso máximo combinado [kg]	Sin freno																			
Peso máximo combinado [kg]	3,650	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
Peso máximo combinado [kg]	Con freno																			
Peso máximo combinado [kg]	5,400	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
Tara [kg]	1,895 (*1.922)	2,064	2,115	2,099	2,116	2,121	2,116	2,121	2,120	2,104	2,118	2,123	2,118	2,123	2,118	2,123	2,118	2,123		
Número de plazas	2	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Capacidad depósito de combustible [L]	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69		
Rendimiento	9.2 (9.4 con A/C)																			
Consumo [l/100km] - Urbano	9.2 (9.4 con A/C)	8.9	8.9	8.9	8.9	10.5	8.9	10.5	8.9	8.9	8.9	10.5	8.9	10.5	8.9	10.5	8.9	10.5		
Consumo [l/100km] - Extraurbano	6.4 (6.5 con A/C)	6.4	6.4	6.4	6.4	7.2	6.4	7.2	6.4	6.4	6.4	7.2	6.4	7.2	6.4	7.2	6.4	7.2		
Consumo [l/100km] - Combinado	7.4 (7.5 con A/C)	7.3	7.3	7.3	7.3	8.4	7.3	8.4	7.3	7.3	7.3	8.4	7.3	8.4	7.3	8.4	7.3	8.4		
Emissiones de CO <sub>2</sub> ciclo mixto [g/km]	195 (200 con A/C)	192	192	192	192	220	192	220	192	192	192	220	192	220	192	220	192	220		
Velocidad máxima con limitador de velocidad [km/h]	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
Mínimo radio de giro [m]	12.0	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6		
Dirección	Columna de dirección deformable																			

\*Con Aire Acondicionado \* la tara incluye las herramientas, la rueda de repuesto, el tanque de combustible lleno y el conductor

Los datos técnicos suministrados son provisionales para uso exclusivo de los concesionarios, no vinculantes, y pueden ser modificados sin previo aviso para cumplir con las normas y reglamentaciones vigentes.

# Colores disponibles



NAUTILUS  
BLUE



TITANIUM  
SILVER



COSMIC  
BLACK  
MICA



MINERAL  
GRAY



SPLASH  
WHITE



TUNDRA  
GREEN



NEW  
VENETIAN  
RED  
MICA



ASH  
BEIGE



NEW  
FJORD  
BLUE



[www.isuzu.it](http://www.isuzu.it) | [www.isuzu.fr](http://www.isuzu.fr) | [www.isuzu.ch](http://www.isuzu.ch) | [www.isuzu.es](http://www.isuzu.es)

ISUZU se reserva el derecho de modificar especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipamientos mencionados o mostrados en este catálogo están sujetos a eventuales cambios para cumplir con las normativas gubernamentales en vigencia. Su concesionario local ISUZU le suministrará más detalles de cualquier modificación que se pueda producir.

Nota: los colores reales de las carrocerías de los vehículos podrán variar ligeramente respecto a las mostradas en este catálogo.

MIDI Europe recomienda:  **Shell Lubricants**